



ПРОИЗВОДСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ И ГОЛЬФ-ПОЛЕЙ



Сделано
в России

КАТАЛОГ TOSS 2023

НИЖНИЕ НОЖИ ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК (BEDKNIVES)

РОЛИКИ (ROLLERS)

ЗУБЬЯ ДЛЯ АЭРАЦИИ (AERATING TINES)


РЕЖУЩИЙ БАРАБАН (REEL BLADES)

НОЖИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТРИЖКИ (VERTICUT BLADES)

НОЖИ ДЛЯ РОТОРНЫХ КОСИЛОК (ROTORARY BLADES)

НОЖИ ДЛЯ ДЕРНОРЕЗКИ (SOD CUTTER BLADES)

ПАСТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАТОЧКИ (LAPPING COMPOUND)



TOSS Service

ООО «ТОСС Инженерные Технологии»

Тел.: 8-800-200-8363; +7-910-711-8363

www.toss-service.com / www.toss-parts.com

support@toss-service.com





Добро пожаловать в TOSS Service

Компания TOSS Service начинала свой путь в 2009 году, как строитель небольших спортивных площадок. Параллельно с этим, развивалось небольшое направление – производство подручных, вспомогательных механизмов для облегчения труда связанного с укладкой искусственного газона и резиновых покрытий.

В 2018 году компания TOSS Service полностью выходит из строительного направления и сосредотачивает усилия на производственном бизнесе. С того времени компания имеет собственную производственную базу, современный станочный парк, специалистов рабочих специальностей, профессиональный менеджмент и прочее. Мы проектируем и производим собственные машины для ухода за газоном и делаем это первыми – за всю историю нашей страны и всего СНГ.

В 2022 году, добившись отличных результатов в сфере техники для ухода за «искусственным газоном» на футбольных полях, открываем новое для себя направление «техника для ухода за натуральными полями». С тех пор спроектировано порядка 10 единиц, важной для индустрии техники, идет сборка и тестирование данных моделей. Параллельно в проектировании находится еще 8 единиц. К 2026 году TOSS Service планирует закрыть все потребности техники по уходу за «натуральным газоном», включая сложные косильные машины.

В 2023 году мы начинаем сотрудничество с крупнейшим мире производителем комплектующих для косильной и обрабатывающей техники Мировых брендов, таких как: TORO, JACOBSEN, JOHN DEER, SHIBAURA, BARONESS, REDEXIM. Наша цель – обеспечить рынок РФ и СНГ и исключить дефицит данного продукта, который негативно может сказаться на качестве игры отрасли в целом.

В данном каталоге Вы сможете выбрать и заказать интересующие Вас позиции!





СОДЕРЖАНИЕ

		код в каталоге	страница
Нижние ножи для барабанных носилков (Bedknives)	Для Toro	JDY	7-9
	Для John Deere	JDY	10-11
	Для Jacobsen	JDY	12-13
	Для Shibaura	JDY	13
	Для Baroness	JDY	13
	Для Masport	JDY	14
Винты к ножам (Bedknife Screws)		JBS	14
Притирочный состав (Lapping Compound)		JLS	14
Режущие барабаны (Reel Blades)	Для Toro	JDY	16-17
	Для John Deere	JDY	18-19
	Для Jacobsen	JDY	19-20
	Для Shibaura	JDY	20
	Для Baroness	JDY	21
	Для Masport	JDY	21
Ролики (Rollers)			
	Для Toro	JRO	22
	Для John Deere	JRO	22-23
Ножи для вертикальной стрижки (VertiCut Blades)		JVB	24-26
Зубья для аэрации (Aerating Tines)	Solid Tines	JST	
	Mount Ø5mm (.197")		28
	Mount Ø8mm (.315")		28
	Mount Ø9.5mm (.375")		28-29
	Mount Ø12mm (.472")		29
	Mount Ø12.7mm (.500")		29
	Mount Ø16mm (.625")		30
	Mount Ø19mm (.750")		30-31
	Mount Ø22mm (.875")		30
	Needle L Shaped Tines	JNL	
Mount Ø5mm (.197")		32	
Mount Ø5mm (.315")		32	



СОДЕРЖАНИЕ

	код в каталоге	страница
Side Eject Tines	JSE	
Mount Ø9.5mm (.375")		32–33
Mount Ø12mm (.472")		33
Mount Ø12.7mm (.500")		33
Mount Ø19mm (.750")	JSE	34–35
Mount Ø22mm (.875")		35
Hollow Top Eject Tines	JHT	
Mount Ø19mm (.750")		36
Mount Ø22mm (.875")		37
Hollow Side Eject Tines	JHS	
Mount Ø19mm (.750")		37
Cross / Shatter Tines	JCT	
Mount Ø9.5mm (.375")		38
Mount Ø12.7mm (.500")		38
Mount Ø16mm (.625")		38
Mount Ø19mm (.750")		38–39
Mount Ø22mm (.875")		39
Mount Ø25mm (1.000")		39
Spoon Tines	JSP	
Mount Ø19mm (.750")		40
Mount Ø22mm (.875")		40
Mount Ø26mm (1.024")		40
Slicing Knife Tines	JSK	
Mount Ø9.5mm (.375")		41
Mount Ø16mm (.625")		41
Mount Ø19mm (.750")		41
Deep Tines	JDT	
Mount Ø12mm (.472")		42
Mount Ø17.8mm (.700")		42
Mount Ø18mm (.709")		43
Mount Ø19mm (.750")		43
Ножи для дернорезок (Sod Cutter Blades)	JSC	44



СОДЕРЖАНИЕ

	код в каталоге	страница
Ножи для роторных косилок (Rotary Blades)	JRB	
Для Toro		46
Для John Deere		47
Для Jacobsen		48
Для Trimax		48
Для Allen		48

НИЖНИЕ НОЖИ ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК (BEDKNIVES)

Если вы хотите повысить производительность стрижки своей газонокосилки, обратитесь к надежному поставщику качественных ножей для газонокосилок - **TOSS Service**.

Каждый нож, который мы поставляем, разрабатывается в соответствии с точными спецификациями, чтобы обеспечить наилучшее качество среза. Производитель уделяет особое внимание физическим характеристикам каждого ножа. Накладные ножи, поставляемые TOSS Service, изготовлены из высокоуглеродистой легированной стали, а затем закалены до RC50-52.



Мы поставляем ножи для газонокосилок Toro, John Deere, Jacobsen, Shibauro, Baroness и Masport.

Теперь на ваш выбор есть два типа материалов для изготовления ножей:

- Стандартная серия S, закаленная до RC50-52
- Улучшенная серия X, закаленная до RC54-56.

ПРИТИРОЧНАЯ ПАСТА (LAPPING COMPOUND)

Притирочные пасты используются для притирки лезвий газонокосилок. Поскольку тупые лезвия приводят к разрыванию и сдавливанию скошенной травы, эффективность газонокосилки снижается. Также тупыми ножами можно травмировать газон. По этой причине используются притирочные составы, которые гарантируют, что лезвия газонокосилки остаются острыми и находятся в превосходном состоянии.



Притирочные пасты, поставляемые TOSS Service, — это гель на основе силикона, который гарантированно не расслаивается. Он биоразлагаем и водорастворим, что упрощает очистку после завершения притирки. Доступны зернистость 80 (средняя), зернистость 120 (тонкая), Зернистость 180 (супертонкая) и 220 (очень мелкая).



НИЖНИЕ НОЖИ ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК (BEDKNIVES) для TORO



НОС: высота среза **Серия S** - стандартная **Серия X** - улучшенная

Номер детали	Замена ОЕМ P/N	Описание	Кол-во отверстий	Подходит для
JDY 117-1530 JDY 117-1530X	117-1530 98-7261	8" Micro Cut НОС 1/16" - 3/16"	11	M 800, 1018, eFlex 1800, eFlex 1820, Flex 18, Flex 1800, Flex 1820, Flex 1018
JDX 93-4262 JDX 93-4262X	93-4262 65-8250	21" Micro Cut НОС 1/16" - 3/16"	13	GM 1000, 1010, 1021, 2000, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3120, 3150 - Q, 3200&3200 - D, 3250 - D, TriFlex 3300, TriFlex 3320, eTriFlex 3360, eTriFlex 3370, TriFlex 3400, eFlex 2100, eFlex 2120, Flex 21, Flex 2100, Flex 2120, Flex 1021
JDY 93-4263 JDY 93-4263X	93-4263 63-8560 66-9320 93-6039	21" Tournament НОС 1/8" - 1/2"	13	GM 1000, 1010, 1021, 2000, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3120, 3150 - Q, 3200&3200 - D, 3250 - D, TriFlex 3300, TriFlex 3320, eTriFlex 3360, eTriFlex 3370, TriFlex 3400, eFlex 2100, eFlex 2120, Flex 21, Flex 2100, Flex 2120, Flex 1021
JDY 93-4264 JDY 93-4264X	93-4264 54-4960 63-8470	21" Low Cut НОС 3/16" - 1"	13	GM 1000, 1010, 1021, 2000, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3120, 3150, 3200&3200 - D, 3250 - D, TriFlex 3300, TriFlex 3320, eTriFlex 3360, eTriFlex 3370, TriFlex 3400, Flex 2100, eFlex 2120, Flex 21, Flex 2100, Flex 2120, Flex 1021
JDY 108-4303 JDY 108-4303X	108-4303 104-7720	21" Micro Cut Extended НОС 1/16" - 3/16"	13	GM 1000, 1010, 1021, 3050, 3100, 3120, 3150 - Q, 3200&3200 - D, 3250 - D, TriFlex 3300, TriFlex 3320, eTriFlex 3360, eTriFlex 3370, TriFlex 3400, eFlex 2100, eFlex 2120, Flex 21, Flex 2100, Flex 2120, Flex 1021
JDY 94-6395 JDY 94-6395X	94-6395 62-2510 63-8500	21" Low Cut НОС 3/16" - 1"	7	GM 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3150 - Q
JDY 94-6396 JDY 94-6396X	94-6396 54-9150	21" High Cut НОС 5/16" - 1"	7	GM 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3150 - Q, 3200&3200 - D

НИЖНИЕ НОЖИ ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК (BEDKNIVES) для TORO



НОС: высота среза **Серия S** - стандартная **Серия X** - улучшенная

Номер детали	Замена OEM P/N	Описание	Кол-во отверстий	Подходит для
JDY 63-8600 JDY 63-8600X	63-8600 64-6393 94-6393	21" Fairway Cut НОС 3/8"-1"	13	GM 1000, 1010, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3120, 3150Q, 3200&3200 - D, 3250 - D, TriFlex 3300, TriFlex 3320, eTriFlex 3360, eTriFlex 3370, TriFlex 3400, TriFlex 3420, eFlex 2100, Flex 21, Flex 2100
JDY 63-8610 JDY 63-8610X	63-8610	21" Fairway Cut НОС 3/8" and up	7	GM 1000, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3120, 3150 - Q, 3250 - D, TriFlex 3300, TriFlex 3320, eTriFlex 3360, eTriFlex 3370, TriFlex 3400, TriFlex 3420, Flex 1021; RM 223D, 5100 - D, 5200D, 5300 - D, 5400D
JDY 100-3350 JDY 100-3350X	100-3350	21" High Cut НОС 1/2" and up	7	RM 223D, 5100-D, 5200-D, 5300-D, 5400-D
JDY 94-6392 JDY 94-6392X	94-6392 62-2500	21" High Cut НОС 5/16"-1"	13	GM 1000, 1010, 1021, 2000, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3120, 3150-Q, 3200&3200 - D, 3250 - D, TriFlex 3300, TriFlex 3320, eTriFlex 3360, eTriFlex 3370, TriFlex 3400, TriFlex 3420, eFlex 2100, Flex 21, Flex 2100, Flex 2120, Flex 1021
JDY 93-9015 JDY 93-9015X	93-9015	26" Low Cut НОС 3/16"-1"	16	GM 1026, 1600, 1610, 2600
JDY 104-2646 JDY 104-2646X	104-2646	26" High Cut НОС 5/16"-1"	16	GM 1026, 1600, 1610, 2600
JDY 108-9095 JDY 108-9095X	108-9095 137-0833	22" High Cut НОС 3/8" and up	8	RM 3550 - D, 3555 - D, 3575 - D, 5010 - H, 5210 - D, 5410 - D, 5410 - G, 5510 - D, 5510 - G, 5610 - D, 6500D, 6700D
JDY 108-9096 JDY 108-9096X	108-9096	22" Fairway Cut НОС 3/8" and up	8	RM 3550 - D, 3555 - D, 3575 - D, 5010 - H, 5210 - D, 5410 - D, 5410 - G, 5510 - D, 5510 - G, 5610 - D, 6500D, 6700D
JDY 93-9774 JDY 93-9774X	93-9774	22" Low Cut НОС 3/8" and up	8	RM 5500 - D, 6500D, 6700D
JDY 94-8936 JDY 94-8936X	94-8936	22" Low Cut НОС 3/8" and up	8	RM 6500D, 6700D

НИЖНИЕ НОЖИ ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК (BEDKNIVES) для TORO



НОС: высота среза **Серия S** - стандартная **Серия X** - улучшенная

Номер детали	Замена OEM P/N	Описание	Кол-во отверстий	Подходит для
JDY 104-1810 JDY 104-1810X	104-1810	22" High Cut НОС 1/2" and up	8	RM 5500 - D, 6500D, 6700D
JDX 105-6785 JDX 105-6785X	105-6785 61-0800 62-5180	27" Low Cut НОС 3/8" and up	10	RM 2000D, 216, 2300D, 2600D, 3100 - D
JDY 104-2380 JDY 104-1380X	104-1380	27" Fairway Cut НОС 1/2" and up	10	RM 2000D, 2300D, 2600 - D, 3100 - D
JDY 114-9388 JDY 114-9388X	114-0480	27" Fairway Cut НОС 3/8" and up	10	RM 3100 - D, 7000 - D
JDY 72-0480 JDY 72-0480X	72-0480	30" Bedknife НОС 3/8" and up	10	RM 335D, 3500 - D, 4000 - D, 4500 - D, 450 - D
JDY 59-5890 JDY 59-5890X	59-5890	30" Bedknife НОС 3/8" and up	10	RM 335D, 3500 - D, 4000 - D, 4500 - D, 450 - D
JDY 104-1381 JDY 104-1381X	104-1381 94-5079 94-4974	32" Fairway Cut НОС 1/2" and up	12	RM2000D, 2600 - D, 3100 - D
JDY 110-4084 JDY 110-4084X	110-4084	22" Low Cut НОС 1/4" - 1/2"	8	RM 3550 - D, 3555 - D, 3575 - D, 5010 -H, 5210 - D, 5410 - D, 5410G, 5510 - D, 5510 - G, 5610 - D, 6500D, 6700D
JDY 120-1640 JDY 120-1640X	120-1640	22" Low Cut Extended НОС 1/4" - 1/2"	8	RM 3550 - D, 3555 - D, 3575 - D, 5010 -H, 5210 - D, 5410 - D, 5410G, 5510 - D, 5510 - G, 5610 - D, 6500D, 6700D
JDY 38-7420 JDY 38-7420X	38-7420	31" Bedknife	11	RM 350 D, Super Pro
JDY 49-7660 JDY 49-7660X	49-7660	31" High Cut НОС 1/2" and up	11	Reelmaster Fairway
JDY 114-9389 JDY 114-9389X	114-9389	32" Standard Cut НОС 3/8" and up	12	Reelmaster 3100 - D, 7000 - D



НИЖНИЕ НОЖИ ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК (BEDKNIVES) для JOHN DEERE

НОС: высота среза **Серия S** - стандартная **Серия X** - улучшенная

Номер детали	Замена OEM P/N	Описание	Кол-во отверстий	Подходит для
JDY 7350 JDY 7350X	MT 7350 UC 28164	18" Low Cut НОС Min .079"	11	180A, 180B, 180C Greens Mowers
JDY 4846 JDY 4846X	MT 4846 UC 18877	18" Tournament Cut НОС Min .098"	11	180A, 180B, 180C Greens Mowers
JDY 7351 JDY 7351X	MT 7351 ET 17489 UC 28163	22" Low Cut НОС Min .079"	13	220A, 220B, 220C, 220, 2243, 2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E HybridGreens Mowers; 3225B, 3225C, 3235B, 3235C, 7500, 8500 Reel Mowers
JDY 17532 JDY 17532X	ET 17532 ET 11066 UC 28156	22" Fairway Low Cut НОС Min .189"	13	220A, 220B, 220C, 220, 2243, 2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E HybridGreens Mowers; 3215, 3215A, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 7500, 7500A, 7500A E - Cut Hybrid, 7500 E - Cut Hybrid, 8500, 8500 E - Cut Hybrid Reel Mowers
JDY 17533 JDY 17533X	ET 17533 ET 14402 UC 18873	22" Standard Cut НОС Min .126"	13	220A, 220B, 220C, 220, 2243, 2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E Hybrid Greens Mowers; 3215, 3215A, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 7500, 7500A, 7500A E - Cut Hybrid, 7500 E - Cut Hybrid, 8500, 8500 E - Cut Hybrid Reel Mowers
JDY 17534 JDY 17534X	ET 17534 UC 18869	22" Tournament Cut НОС Min .098"	13	220A, 220B, 220C, 220, 22R, 22, 2243, 2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E Hybrid Greens Mowers; 3215, 3215A, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 7500, 7500A, 7500A E - Cut Hybrid, 7500 E - Cut Hybrid, 8500, 8500 E - Cut Hybrid Reel Mowers



НИЖНИЕ НОЖИ ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК (BEDKNIVES) для JOHN DEERE

НОС: высота среза **Серия S** - стандартная **Серия X** - улучшенная

Номер детали	Замена OEM P/N	Описание	Кол-во отверстий	Подходит для
JDY 17767 JDY 17767X	ET 17767 UC 23562	22" Fairway High Cut НОС Min .299"	13	2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E Hybrid Greens Mowers; 3215,3215A, 3225B, 3225C, 3235,3235A, 3235B, 3235C, 7500, 7500A, 7500A E - Cut Hybrid, 7500 E - Cut Hybrid, 8500, 8500 E - Cut Hybrid Reel Mowers
JDX 6947 JDX 6947X	MT 6947 UC 18871	26" Standard Cut НОС Min .126"	15	260B, 260C Greens Mowers
JDY 17751 JDY17751X	ET 17751 UC 23576	22" Standard Cut НОС Min .472"22"	9	3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235A, 3235B, 3235C, 7700, 7700A 8700, 8700A Reel Mowers
JDY 3983 JDY 3983X	MT 3983 UC 23565	Low Cut НОС Min .248"	9	3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235A, 3235B, 3235C, 7700, 7700A, 8700, 8700A Reel Mowers
JDY 1928 JDY 1928X JDY 17752	MT 1928 UC 23563	22" Fairway LowCut НОС Min .375"	9	3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 7700, 7700A, 8700, 8700A Reel Mowers
JDY 17752X JDY 1973	ET 17752 UC 23564	26" Standard Cut НОС Min .622"	10	2653, 2653A, 2653B, 7200, 7200A Reel Mowers
JDY 11973X JDY 16756	MT 1973 UC 23564	30" Standard Cut НОС Min .622"	12	2653, 2653A, 2653B, 7200, 7200A Reel Mowers
JDY 16756X	ET 16756	30" Standard Cut НОС Min .622"	12	Gang Mower

НИЖНИЕ НОЖИ ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК (BEDKNIVES) для JACOBSEN



НОС: высота среза **Серия S** - стандартная **Серия X** - улучшенная

Номер детали	Замена OEM P/N	Описание	Кол-во отверстий	Подходит для
JDY 5002887 JDY 5002887X	5002887	22" SuperTournament НОС .082" - .109"	13	Eclipse 118, 118F, 122, 122F, 126,E - Plex, E - Plex II, Greens King (422,518, 522, 526, II, IV, IV Plus, V & VI),PGM 19, PGM 22
JDY 503477 JDY 503477X	503477 101261 503027 549397	22" High Profile НОС .156" - .438"	13	Eclipse 118, 118F, 122, 122F, 126,E - Plex, E - Plex II, GP400, Greens King (422, 518, 522, 526, II, IV, IV Plus, V & VI), PGM 19, PGM 22, G - Plex III
JDY 503478 JDY 503478X	503478 101260 503028 549504	22" Low Profile НОС .125" - .219"	13	Eclipse 118, 118F, 122, 122F, 126,E - Plex, E - Plex II, Gp400, Greens King (422, 518, 522, 526, II, IV, IV Plus, V & VI), PGM 19, PGM 22, G - Plex III
JDY 503479 JDY 503479X	503479	22" Tournament НОС .094" - .156"	13	Eclipse 118, 118F, 122, 122F, 126,E - Plex, E - Plex II, Gp400, Greens King (422, 518, 522, 526, II, IV, IV Plus, V & VI), PGM 19, PGM 22, G - Plex III
JDY 5003150 JDY 5003150X	5003150	22" Medium Section НОС Min .312"	13	Green King IV; LF - 135, LF - 3400, LF - 3407, LF - 3800, LF - 4675, LF - 4677, LF - 550, LF - 570
JDY 5000413 JDY 5000413X	5000413	26" Low Profile НОС .125" - .219"	11	Greens King 422, 518, 522, 526
JDY 5000414 JDY 5000414X	5000414	26" High Profile НОС .156" - .438"	11	Greens King 422, 518, 522, 526
JDY 503460 JDY 503460X	503460 503257	22" Heavy Section НОС Min .437"	13	E - Plex, E - Plex II, Greens King V & VI; LF - 100, LF - 123, LF - 128, LF - 135, LF - 3400, LF - 3407, LF - 3800, LF - 4675, LF - 4677, LF - 550, LF - 570
JDY 4118902 JDY 4118902X	4118902	18" Medium Section НОС Min .063"	11	LF - 1880
JDY 503654 JDY 503654X	503654	26" Heavy Section НОС Min .125"	11	LF - 3810
JDY 554284 JDY 554284X	554284 336419	26" Heavy Section НОС Min .437"	11	Trim King, Tri - King (1471, 1670, 1671, 1671D, 1671G, 1672D, 1684D, 1800G, 1900D)



ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ И ГОЛЬФ-ПОЛЕЙ

JDY 503550 JDY 503550X	505550 331692 503363	30" Heavy Section НОС Min .437"	13	HF - 5, ST - 5111, Tri - King (1671D, 1671G, 1672D, 1684D, 1800G, 1900D), Turf King
JDY 7103 JDY 7103X	MBA 7103A	26" Heavy Section	11	Ransomes 185, 285, 300, 305 & 405
JDY 7116 JDY7116X	MBA 7116A		11	250

НИЖНИЕ НОЖИ ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК (BEDKNIVES) для SHIBAURA



НОС: высота среза **Серия S** - стандартная **Серия X** - улучшенная

Номер детали	Замена ОЕМ P/N	Описание	Кол-во отверстий	Подходит для
JDY 70430170 JDY 70430170X	A70430170	22" Low Cut	7	SR525, SR525HP - BL
JDY 70430320 JDY 70430320X	A70430320	22" Standard	7	SR525, SR525HP - BL
JDY 70430120 JDY70430120X	A70430120	26" Bedknife	9	242
JDY 70430190 JDY70430190X	A70430190	26" Bedknife	9	SR 370EU
JDY 70430291 JDY70430291X	A70430291	22" Bedknife	13	56
JDY 70430240 JDY70430240X	A70430240	22" Bedknife	13	56

НИЖНИЕ НОЖИ ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК (BEDKNIVES) для SHIBAURA



НОС: высота среза **Серия S** - стандартная **Серия X** - улучшенная

Номер детали	Замена ОЕМ P/N	Описание	Кол-во отверстий	Подходит для
JDY 0270X	K2511000270	22" 1.5T	13	LM101, LM56G, LM 315
JDY0280X	K2511000280	2" 2.0T	13	LM101, LM56G, LM 315



НИЖНИЕ НОЖИ ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК (BEDKNIVES) для MASPORT



НОС: высота среза **Серия S** - стандартная **Серия X** - улучшенная

Номер детали	Замена OEM P/N	Описание	Кол-во отверстий	Подходит для
JDY 032021 JDY 032021X	032021	20" Low Cut	8	Olympic 500 Golf

НОЖИ, поставляемые TOSS Service, изготавливаются из высокоуглеродистой стали посредством механической и термической обработки, что обеспечивает их твердость до RC 50-56, хорошую ударную вязкость, высокую интенсивность обработки и длительный срок службы.

Мы предлагаем 2 серии на ваш выбор:
Стандартная серия «S»
Улучшенная серия «X»



ВИНТЫ ДЛЯ КРЕПЕЖА НОЖЕЙ

Номер детали	Замена OEM P/N	Описание	Кол-во отверстий	Подходит для
JBS 4910	54-4910 119-4151	5/16"x18.14mm	8	Fit Toro Greens & Fairway mowers Bedknives
JBS 7194	21M7194	M6x12mm		Fit John Deere mowers Bedknives
JBS 2578	402578 3009138	1/4" - 20 Threadx11.7mm		Fit Jacobsen mowers Bedknives

ПРИТИРОЧНАЯ ПАСТА



Номер детали	Замена OEM P/N	Описание	Вес:	кг	фунт
JLC 08005	Grit 80	Средний	5	11	
JLC 08010	Grit 80	Средний	10	22	
JLC 12005	Grit 120	Тонкий	5	11	
JLC 12010	Grit 120	Тонкий	10	22	
JLC 18005	Grit 180	Супертонкий	5	11	
JLC 18010	Grit 180	Супертонкий	10	22	
JLC 22005	Grit 220	Экстрасупертонкий	5	11	
JLC 22010	Grit 220	Экстрасупертонкий	10	22	

РЕЖУЩИЙ БАРАБАН (REEL BLADES)

TOSS Service предлагает различные типы ножей, совместимые с газонокосилками Toro, John Deere, Jacobsen и других ведущих брендов.

Края лезвий катушки и ножей точно пересекаются друг с другом, создавая ножничное действие для превосходной производительности при скашивании травы.

Лезвия из закаленной стали превосходят по качеству и долговечности большинство стандартных ножей косилок, представленных на рынке.

Лезвия ножей имеют следующие характеристики:

- Закаленная сталь
- Повышенная прочность на растяжение
- Повышенная коррозионная стойкость (отсутствие ржавчины)
- Повышенная износостойкость
- Меньший износ лезвий
- Меньше нагара на лезвиях
- Лезвия дольше остаются острыми.



РЕЖУЩИЙ БАРАБАН (REEL BLADES) для TORO



Номер детали	Замена OEM P/N	Кол-во лезвий	O.D.	Длина лезвий	Подходит для
JDY 4103	119-4103	8	5"	21"	GM 3050, 3120, 3150 - Q; TriFlex 3300, 3320; eTriFlex 3360, 3370; TriFlex 3400,3420; eFlex 2100, Flex 2100
JDY 4104	119-4104 127-2201 137-8512	11	5"	21"	GM 3050, 3120, 3150 - Q; TriFlex 3300, 3320; eTriFlex 3360, 3370; TriFlex 3400,3420; eFlex 2100, Flex 2100
JDY 4105	119-4105 127-2202 137-8513	14	5"	21"	GM 3050, 3120, 3150 - Q; TriFlex 3300, 3320;eTriFlex 3360, 3370; TriFlex 3400,3420; eFlex 2100, Flex 2100
JDY 7634	107-7634	8	5"	21"	GM Flex 21
JDY 7635	107-7635 127-2176	11	5"	21"	GM Flex 21
JDY 4289	115-4289 127-2177	14	5"	21"	GM Flex 21
JDY 6097	93-6097 65-8200 127-2182 132-7313	11	5"	21"	GM 1000, 1010, 2000
JDY 0900	95-0900 93-9029	8	5"	26"	GM 1600, 1610, 2600
JDY 9276	112-9276 127-2207	11	5"	26"	GM 1600, 1610, 2600
JDY 5793	105-5793	8	5"	21"	GM 3050, 3100, 3120, 3150 - Q, 3200 & 3200 - D, 3250 - D
JDY 5792	105-5792 127-2194	11	5"	21"	GM 3050, 3100, 3120, 3150 - Q, 3200 & 3200 - D, 3250 - D
JDY 0649	14-0649 130-0093	8	5"	21"	GM 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3150 - Q; RM 223D, 5100 - D, 5200D, 5300 - D, 5400D
JDY 9071	108-9071 127-2605 137-8616	8	5"	22"	RM 5210 - D, 5410 - D, 5410G
JDY 3793	117-3793 127-2066	11	5"	22"	RM 5210 - D, 5410 - D, 5410G



РЕЖУЩИЙ БАРАБАН (REEL BLADES) для TORO



Номер детали	Замена OEM P/N	Кол-во лезвий	O.D.	Длина лезвий	Подходит для
JDY 4338	94-4338 93-7521 130-4114 137-8453	11	7"	22"	RM 5500 - D, 6500D, 6700D
JDY 2770	95-2770	7	7"	22"	RM 5500 - D, 6500D, 6700D
JDY 9073	108-9073 127-2084 137-8432	8	7"	22"	RM 5410 - D, 5510 - D, 5510 - G, 5610 - D, 6500D, 6700D
JDY 9074	108-9074 127-2805 137-8433	11	7"	22"	RM 2000D, 2300D, 3100 - D
JDY 3483	99-3483 93-8833 94-3630 99-3469	8	7"	27"	RM 3100 - D, 7000 - D
JDY 8275	115-8275 127-2094 133-8269	8	7"	27"	RM 3100 - D, 7000 - D
JDY 8276	115-8276	8	7"	32"	GM 1021, 3050, 3120, 3150 - Q, 3250 - D, TriFlex 3300, TriFlex 3320,
JDY 8512 С подшипниками и уплотнениями	137-8512	11	7"	21"	eTriFlex 3360, eTriFlex 3370, TriFlex 3400, TriFlex 3420, eFlex 2100, eFlex 2120, Flex 2100, Flex 2120, Flex 1021
JDY 8445 С подшипниками и уплотнениями	137-8445	8	7"	22"	RM 3575 - D, 5010 - H, 5510 - D, 5510 - G, 5610 - D
JDY 8447 С подшипниками и уплотнениями	137-8447	11	7"	22"	RM 3575 - D, 5010 - H, 5510 - D, 5510 - G, 5610 - D
JDY 8470 С подшипниками и уплотнениями	137-8470	8	7"	27"	RM 3100 - D, 7000 - D



РЕЖУЩИЙ БАРАБАН (REEL BLADES) для JOHN DEERE



Номер детали	Замена OEM P/N	Кол-во лезвий	O.D.	Длина лезвий	Подходит для
JDY 2904	ATM2904 ATM2715	11	5"	18"	180A, 180B, 180C Greens Mowers
JDY 2883 Внешние концы шлицевого вала	ATM2883 AET11237	7	5"	22"	2243, 2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E Hybrid Greens Mowers; 3215, 3215A, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 7500, 8500 Reels Mowers
JDY 2885 Внешние концы шлицевого вала	ATM2885 ATM538	11	5"	22"	2243, 2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E Hybrid Greens Mowers; 3215, 3215A, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 7500, 8500 Reels Mowers
JDY 2886	ATM2886 ATM537	11	5"	22"	220, 220A, 220B, 220C Greens Mowers
JDY 9350 Внешние концы шлицевого вала	TCA19350	7	5"	22"	2500B, 2500E, 2500E Hybrid Greens Mowers; 7500, 7500A, 7500A E - Cut Hybrid, 7500 E - Cut Hybrid, 8500, 8500 E - Cut Hybrid Reel Mowers
JDY 9351 Внешние концы шлицевого вала	TCA19351	11	5"	22"	2500B, 2500E, 2500E Hybrid Greens Mowers; 7500, 7500A, 7500A E - Cut Hybrid, 7500 E - Cut Hybrid, 8500, 8500 E - Cut Hybrid Reel Mowers
JDY 3621	TCA23621	14	5"	22"	2500B, 2500E, 2500E Hybrid Greens Mowers
JDY 2871 Внешние концы шлицевого вала	ATM2871 ATM1016	8	7"	26"	2653, 2653A, 2653B Reel Mowers
JDY 9356 Внешние концы шлицевого вала	TCA19356	8	7"	26"	7200, 7200A Reel Mowers
JDY 9353 Внешние концы шлицевого вала	TCA19353	8	7"	22"	7700, 7700A, 8700, 8700A Reel Mowers
JDY9354 Внешние концы шлицевого вала	TCA19354	10	7"	22"	7700, 7700A, 8700, 8700A Reel Mowers



РЕЖУЩИЙ БАРАБАН (REEL BLADES) для JOHN DEERE



Номер детали	Замена OEM P/N	Кол-во лезвий	O.D.	Длина лезвий	Подходит для
JDY 2893	ATM2893	8	7"	22"	3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235A, 3235B, 3235C, 7700, 8700 Reel Mowers
JDY 2894	ATM2894	10	7"	22"	3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235A, 3235B, 3235C, 7700, 8700 Reel Mowers
JDY 2898	ATM2898 ATM2716	11	5"	26"	260B, 260C Greens Mowers

РЕЖУЩИЙ БАРАБАН (REEL BLADES) для JACOBSEN



Номер детали	Замена OEM P/N	Кол-во лезвий	O.D.	Длина лезвий	Подходит для
JDY 5505 левая	4225505	15	5"	22"	Eclipse 122F, 322; Greens King IV and IV Plus; Gp400,
JDY 2605	5002605	11	5"	22"	PGM 19, PGM 22
JDY 0148	5000148 503616	11	5"	22"	Greens King 422, 518, 522, 526
JDY 0416	5000416	11	5"	22"	Greens King 422, 518, 522, 526
JDY 3652	5003652 5000417	7	5"	22"	Greens King 422, 518, 522, 526
JDY 1101 левая	5001101 5000028	11	5"	22"	E - Plex. E - Plex II, Gp400, Greens King IV, Greens King IV Plus, G - Plex III
JDY1102 правая	5001102 5000029	11	5"	22"	E - Plex. E - Plex II, Greens King IV, Greens King IV Plus, V & VI
JDY 3053 левая	5003053 5001095 503319	7	5"	22"	E - Plex. E - Plex II, GP400, GreensKing IV, Greens King IV Plus, G - Plex III; LF - 100, LF - 123, LF - 128, LF - 135, LF - 3400, LF - 3407, LF - 3800, LF - 4675, LF - 4677, LF - 550
JDY 3054 правая	5003054 3001096 5003064 503320	7	5"	22"	Greens King IV, Greens King IV Plus , Greens King V & VI; LF - 100, LF - 123, LF - 128, LF - 135, LF - 3400, LF - 3407, LF - 3800, LF - 4675, LF - 4677, LF - 550



РЕЖУЩИЙ БАРАБАН (REEL BLADES) для JACOBSEN



Номер детали	Замена OEM P/N	Кол-во лезвий	O.D.	Длина лезвий	Подходит для
JDY 9513 Правая	4119513	11	5"	18"	LF - 1880
JDY 0220 Левая	4170220	11	5"	18"	Eclipse 118F, 122F; SLF530
JDY 0471	2810471	9	7"	22"	LF - 135, LF - 3400, LF - 3407, LF - 3800, LF - 4677, LF - 570
JDY 0472	2810472 5002762	11	7"	22"	LF - 135, LF - 3400, LF - 3407, LF - 3800, LF - 4677, LF - 570
JDY 2087 Правая	5002087	7	7"	26"	Tri - King 1471, 1670, 1671, 1671D, 1671G, 1672D, 1684D, 1800G, 1900D
JDY 2088 Левая	5002088	7	7"	26"	Tri - King 1471, 1670, 1671, 1671D, 1671G, 1672D, 1684D, 1800G, 1900D
JDY 2089 Правая	5002089	7	7"	30"	Tri - King 1671D, 1671G, 1672D, 1684D, 1800G, 1900D
JDY 2090 Левая	5002090	7	7"	30"	Tri - King 1671D, 1671G, 1672D, 1684D, 1800G, 1900D
JDY 0235	MBF 0235	7	7"	26"	Ransomes 185, 285, 300, 305 & 405

РЕЖУЩИЙ БАРАБАН (REEL BLADES) для SHIBAURA



Номер детали	Замена OEM P/N	Кол-во лезвий	O.D.	Длина лезвий	Подходит для
JDY 1500	A70151500	11	5"	22"	G - Flow 22
JDY 1140	A70151140	7	7"	22"	SR525, SR525HP - BL
JDY 1160	A70151160	9	7"	22"	SR525, SR525HP - BL
JDY 1180	A70151180	11	7"	22"	SR525, SR525HP - BL
JDY 1300	A70151300	11	5"	22"	K Gm22



РЕЖУЩИЙ БАРАБАН (REEL BLADES) для BARONESS



Номер детали	Замена ОЕМ P/N	Кол-во лезвий	Подходит для
JDY 1090	K280561090	9	LM 56
JDY 0090	K282700090	9	LM 2700
JDY 260L	K285260L	9	LM 526, LM 285
JDY 260R	K285260R	9	LM 526, LM 285

РЕЖУЩИЙ БАРАБАН (REEL BLADES) для MASPORT



Номер детали	Замена ОЕМ P/N	Кол-во лезвий	О.Д.	Длина лезвий	Подходит для
JDY 2018	032018	10	5"	20"	Olympic 500 Golf

РОЛИКИ (ROLLERS) для TORO



Номер детали	Замена OEM P/N	Тип	O.D.	Длина	Подходит для
JRO 6790	88-6790	Передняя часть с канавками	2"	22.13"	Greensmaster 1000, 1010, 2000, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3150 - Q
JRO 0410	61-0410	Задняя гладкая	2.5"	27.72"	Reelmaster 2000D, 216, 2300D, 3100 - D
JRO 1385	104-1385	Передняя часть с канавками	3"	27.95"	Reelmaster 2000D, 216, 2300D, 3100 - D
JRO 9039	107-9039 106-2612 107-3500	Задняя гладкая	2.5"	22.05"	Greensmaster 3050, 3100, 3120, 3150 - Q, 3200 & 3200 - D, 3250 - D, Flex 21
JRO 6945	106-6945 105-5776	Задняя гладкая	2"	22.05"	Greensmaster 3050, 3100, 3120, 3150 - Q, 3200 & 3200 - D, 3250 - D, Flex 21, Flex 2100, eFlex 2100, TriFlex 3300, 3400, 3420, eTriFlex3360, 3370

для JOHN DEERE

Номер детали	Замена OEM P/N	Тип	O.D.	Длина	Подходит для
JRO 2968	ATM 2968 BM 25318	Передняя часть с канавками	3"	27.13"	2653, 2653A, 2653B, 7200, 7200A Reel Mowers
JRO 2969	ATM 2969	Задняя гладкая	3"	27.17"	2653, 2653A, 2653B, 7200, 7200A Reel Mowers
JRO 2879	ATM 2879 ATM 1443	Передняя часть с канавками	2"	23.23"	220A, 220B, 220C, 220,2500, 2500A, 2500B,2500E Greens Mowers;3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C,3235, 3235A, 3235B, 3235C,7500, 7500A, 7700, 7700A,8500, 8700 Reel Mowers
JRO 2876	ATM 2876 AET 10111	Задняя гладкая	2"	23.23"	220A, 220B, 220C, 220,2500, 2500A, 2500B,2500E Greens Mowers; 3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C,3235, 3235A, 3235B, 3235C,7500, 7500A, 7700, 7700A, 8500, 8700 Reel Mowers

РОЛИКИ (ROLLERS) для JOHN DEERE



Номер детали	Замена OEM P/N	Тип	О.Д.	Длина	Подходит для
JRO 2877	AMT 2877 AET 10557 AMT 1061	Передняя часть с канавками	3"	22.03"	220, 220A, 2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E Hybrid. 220 E-Cut Hybrid Greens Mowers; 3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235A, 3235B, 3235C, 7500, 7500A, 7500A E-Cut Hybrid, 7500 E Cut Hybrid, 7700, 7700A, 8500, 8500 E-Cut, 8700, 8700A Reel mowers
JRO 2878	AMT 2878 AMT 1442	Задняя гладкая	3" 3" 3"	23.03"	220, 220A, 220B, 220C, 2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E Hybrid, 220 E-Cut Hybrid Greens Mowers; 3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 7500, 7500A, 7500A E-Cut Hybrid, 7500 E-Cut Hybrid, 7700, 7700A, 8500, 8500 E-Cut Hybrid, 8700, 8700A Reel Mowers
JRO 2966	AMT 2966 BM 25317	Передняя часть с канавками		23.03"	2500, 2500A, 2500B, 2500E, 220 E-Cut Hybrid Greens Mowers; 3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 7500, 7500A, 7500A E-Cut Hybrid, 7500 E-Cut Hybrid, 7700, 7700A, 8500, 8500 E-Cut Hybrid, 8700, 8700A Reel Mowers
JRO 2967	AMT 2967 AET 11263	Задняя гладкая		23.03"	2500, 2500A, 2500B, 2500E, 220E Hybrid Greens Mowers; 3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 7500, 7500A, 7500A E-Cut Hybrid, 7500 E-Cut Hybrid, 7700, 7700A, 8500, 8500 E-Cut Hybrid, 8700, 8700A Reel Mowers

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕЗВИЯ (VERTICUT BLADES) для TORO



JVB6355




JVB8625



JVB5449



JVB6901



JVB7380

Номер детали	Замена OEM P/N	Тип наконечника	Ширина наконечника, мм	О.Д.	Подходит для
JVB 7380	20-7380 20-7380-01	Остроконечное лезвие	3	7.80"	Greensmaster 3, 300, 3000; Sand Pro 4, 2020, 3020, 5020
JVB 5719	95-5719	Карбид	1.2		Greensmaster 3050, 3100, 3120, 3150 - Q, 3200 & 3200 - D, 3250 - D,800, Flex 21
JVB 5422	106-5422 GCC-002	Карбид	2	5.00"	Greensmaster 1000, 1010, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3150 - Q, 3200&3200 - D, 3250 - D; Reelmaster 223D, 5010 - H, 5100 - D, 5300 - D, 5400D
JVB 6355	106-6355 TCU 26776 GCC-003	Карбид	2	5.00"	Greensmaster 1000, 1010, 2000, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3200&3200 - D, 3250 - D; Reelmaster 223D, 5010 - H, 5100 - D, 5210 - D, 5300 - D, 5400D, 5410 - D, 5410G
JVB 8625	106-8625	Карбид	1.2		Reelmaster 2000D, 3100 - D, 3575 - D, 5010 - H, 5410 - D, 5500 - D, 5510 - D, 5510 - G, 5610 - D, 6500D, 6700D, 7000 - D
JVB 2343	110-2343 110-2333	Карбид	2		Greensmaster 800, 1000, 1010, 1600, 2000, 3050, 3100, 3120, 3150 - Q, 3200 & 3200 - D, 3250 - D; TriFlex 3300, 3320, 3400, 3420,eTriFlex 3360, 3370; eFlex 1800,1820, 2100, 2120; Flex 18, 1800,1820, 21, 2100, 2120
JVB 6963	112-6963	Карбид	1.2		Reelmaster 3550 - D, 3575 - D, 5010 - H, 5210 - D, 5410 - D, 5410G, 5510 - D, 5510 - G, 5610 - D,6500D, 6700D, 7000 - D
JVB 1128	119-1128	Карбид	2	5.00"	Greensmaster 3050, 3120, 3150 - Q, 3250 - D, TriFlex 3300, 3320, 3400,3420, eTriFlex 3360



ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ И ГОЛЬФ-ПОЛЕЙ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕЗВИЯ (VERTICUT BLADES) для TORO



JVB6355




JVB8625



JVB5449



JVB6901



JVB7380

Номер детали	Замена OEM P/N	Тип наконечника	Ширина наконечника, мм	О.Д.	Подходит для
JVB 6824	117-6824	Карбид	1.2	5.00"	Greensmaster 3050, 3120, 3150-Q, 3250-D, TriFlex 3300, 3320, 3400
JVB 1590	17-1590			5.00"	Greensmaster 1000, 1010, 2000,3, 300, 3000, 3050, 3100, 3150-Q, 3200 & 3200-D, 3250-D; Reelmaster 223D, 5010-H,5100-D, 5210-D, 5300-D, 5400D, 5410-D, 5410G

для JOHN DEERE


JVB 6355	TCU 26776 106-6355 GCC-003	Карбид	2		2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E Hybrid Greens Mowers;3215, 3215A, 3225B, 3225C,3235, 3235A, 3235B, 3235C,7500, 7500A, 7500A E - Cut Hybrid,7500 E - Cut Hybrid, 8500, 8500 E - Cut Hybrid Reel Mowers
JVB 6987	MT 6987				3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235A, 3235B, 3235C, 7700, 7700A, 8700, 8700A Reel Mowers
JVB 2703	AMT 2703 ET 17719			5.00"	2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E Hybrid Greens Mowers;3215, 3215A, 3225B, 3225C, 3235,3235A, 3235B, 3235C, 7500, 8500 Reel Mowers
JVB 4707	ET 14707				180A, 180B, 180C, 220,220A, 220B, 2243, 2500, 2500A,2500B, 2500E, 2500E Hybrid,260B, 260C Greens Mowers

для GRADEN

JVB 0048	0048	Карбид	2	7.8"	GS04 Verticutter
JVB 0232	0232	Карбид	2	3.3"	SW04, GBS1200 Verticutter



ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ И ГОЛЬФ-ПОЛЕЙ



JVB6355

JVB8625

JVB5449

JVB6901

JVB7380

для JACOBSEN

Номер детали	Замена OEM P/N	Тип наконечника	Ширина наконечника, мм	O.D.	Подходит для
JVB 0180	520180	Остро-конечное лезвие		10.00"	Groom Master
JVB 5449	335449				GP400, Green King IV, Greens King V & VI, LF - 100, LF - 123, LF - 128
JVB 5230	365230				E - Plex, E - Plex II, Gp400, Greens King 422, 518, 522, 526, II, IV, V & VI, LF - 100, 123, 128; PGM 19, 22

для RYAN

JVB 6901	516901		2	7.28"	Mataway, Ren - O - Thin, Spike - Aire
JVB 6900	516900		1.6	7.28"	Mataway, Ren - O - Thin, Spike - Aire

для SISIS

JVB 6560	F 36560	Карбид	2		Veemo
----------	---------	--------	---	--	-------

для HANN

JVB 3570	3570	Карбид	1		Greensmower
JVB 3571	3571		1.6		Greensmower

для BOUWER

JVB 2133	102133		2.5	10.00"	3/5/7 Gang Mower
----------	--------	--	-----	--------	------------------

для GREENTEK / TURFLINE

JVB 6355	GCC-003 106-6355	Карбид	2	10.00"	GreenTek Thatch - Away; Turflinе True - Surface
----------	---------------------	--------	---	--------	--

ЗУБЬЯ ДЛЯ АЭРАЦИИ

Подходят для автоматических и ручных аэраторов газонов. Поскольку аэрация является чрезвычайно важным процессом для ухода за газоном, Вам необходимы качественные зубья. Аэраторы для газонов удаляют часть грунта с помощью зубцов, которые доступны в разных размерах, что обеспечивает разные диаметры отверстий для лучшей циркуляции воздуха, поглощения воды и способствуют здоровому росту газона. Эти отверстия также часто заполняются удобрениями (или песком) для лучшего питания и роста газона, чтобы газон был пышным, здоровым и красивым.

Зубья также доступны в различных формах в зависимости от применения. Например, некоторые из них специально используются для усиления циркуляции воздуха в нижних слоях газона, а другие – для внесения удобрений. Человек, отвечающий за уход за газоном, должен выбирать зубья правильной формы в соответствии с конкретными условиями и задачами.



ФУНКЦИИ:

Доступны разнообразные материалы:

Износостойкие материалы SKD11 используются для зубьев, которые будут использоваться в районах с твердой почвой или другими трудностями с аэрацией, что увеличивает срок службы.

Мы также предлагаем специальные зубья с наконечниками из вольфрамовой стали, срок службы которых в 2–3 раза дольше, чем у простых стальных зубцов.

Доступна различная твердость зубьев:

Твердость также является важным фактором производительности зубьев. В соответствии с различными требованиями использования в разных местах мы предлагаем закаленные зубья.

Аэрарирующие зубья бывают сплошные, поперечные, ножевые, глубокие и полые с выбросом части грунта.

ЦЕЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ (SOLID TINES)



Монтажный диаметр 5 мм (.197")

Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка O.D.	Подходит для
JST 0101	201423	.197" 5мм	4.75" 121мм	.197" 5мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Ga30, Greensaire II; Toro Greens Aerator
JST 0102	311.105.125 311105125 9990054	.197" 5мм	5.75" 146мм	.197" 5мм	John Deere Aercore 1000, 1500, 2000, 800; Redexim Verti - Drain

Кончик карандаш

Монтажный диаметр 8 мм (.315")

JST 0201	1180255	.315" 8мм	7.50" 191мм	.315" 8мм	Wiedenmann Aerator
JST 0202	1191939	.315" 8мм	11.50" 292мм	.315" 8мм	Wiedenmann Aerator
JST 0203	311.108.150 311108150 9990035	.315" 8мм	8.00" 203мм	.315" 8мм	Redexim Verti - Drain, Southern Green Soil Reliever
JST 0204	9990056 9990058	.315" 8мм	9.00" 229мм	.315" 8мм	Redexim Verti - Drain, Southern Green Soil Reliever
JST 0205	9990059	.315" 8мм	12.00" 305мм	.315" 8мм	Redexim Verti - Drain, Southern Green Soil Reliever

Скошенный наконечник

Монтажный диаметр 9,5 мм (.375")

JST 0301	100-3622	.375" 9.5мм	5.00" 127мм	.375" 9.5мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JST 0302	108-9230	.375" 9.5мм	4.50" 114мм	.200" 5мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JST 0303	108-9231	.375" 9.5мм	4.50" 114мм	.250" 6.4мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JST 0304	108-9232	.375" 9.5мм	4.50" 114мм	.300" 7.6мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JST 0305	108-9233	.375" 9.5мм	4.50" 114мм	.350" 8.9мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s

Кончик карандаша

ЦЕЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ (SOLID TINES)



Монтажный диаметр 9,5 мм (.375")

Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка O.D.	Подходит для	
JST 0306	108-9234	.375" 9.5мм	5.50" 140мм	.200" 5мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s	Кончик карандаша
JST 0307	108-9235	.375" 9.5мм	5.50" 140мм	.250" 6.4мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s	
JST 0308	108-9236	.375" 9.5мм	5.50" 140мм	.300" 7.6мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s	
JST 0309	108-9237	.375" 9.5мм	5.50" 140мм	.350" 8.9мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s	

Монтажный диаметр 12 мм (.472")

JST 0401	9990031 311112150	.472" 12мм	8.00" 203мм	.472" 12мм	Southern Green Soil Reliever	Скошенный наконечник
JST 0402		.472" 12мм	9.84" 250мм	.472" 12мм	Redexim Verti - Drain	
JST 0403	2381837 9990025	.472" 12мм	12.00" 305мм	.472" 12мм	Redexim Verti - Drain Southern Green Soil Reliever	
JST 0404	2381838	.472" 12мм	14.00" 356мм	.472" 12мм	Redexim Verti - Drain Southern Green Soil Reliever	

Монтажный диаметр 12,7 мм (.500")

JST 0501	523863 112-1329	.500" 12.7мм	5" 127мм	.250" 6.4мм	Jacobsen Aero King 30, GA - 24; Ryan GA30, Greensaire II	Кончик карандаша
JST 0502	2011330	.500" 12.7мм	5" 127мм	.315" 8мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Greensaire II	
JST 0502	156	.500" 12.7мм	13" 330мм	.500" 12.7мм	Redexim Verti - Drain	Скошенный наконечник

ЦЕЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ (SOLID TINES)



Монтажный диаметр 16 мм (.625")

Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка O.D.	Подходит для
JST 0601	201413	.625" 16мм	5.50" 140мм	.315" 8мм	Jacobsen Aero King PT2448, T1224. Jacobsen Verator VA-24;
	201412	.625"	5.50"	.375"	Ryan Ga30
JST 0602		16мм	140мм	9.5мм	Jacobsen Aero King PT2448, T1224
	201411	.625"	5.50"	.500"	Jacobsen Verator VA-24; Ryan Ga30
JST 0603		16мм	140мм	12.7мм	Jacobsen Aero King PT2448, T1224.
	366432	.625" 16мм	6" 152мм	.625" 16мм	Jacobsen Verator VA-24; Ryan Ga30
JST 0604					Jacobsen Aero King PT2448, T1224 Jacobsen Verator VA-24;

Кончик карандаша

Монтажный диаметр 19 мм (.750")

JST 0701	108-9198	.750" 19мм	4.50" 114мм	.250" 6.4мм	Toro Fairway Aerator, Greens Aerator; Ryan Ga30
JST 0702	108-9199	.750" 19мм	4.50" 114мм	.300" 7.6мм	Toro Fairway Aerator, Greens Aerator
JST 0703	108-9201	.750" 19мм	4.50" 114мм	.400" 10мм	Toro Fairway Aerator, Greens Aerator
JST 0704	108-9202	.750" 19мм	4.50" 114мм	.500" 12.7мм	Toro Greens Aerator, ProCore 440,648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JST 0705	108-9203	.750" 19мм	4.50" 114мм	.600" 15.2мм	Toro Greens Aerator, ProCore 440,648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JST0706	108-9205	.750" 19мм	5.50" 140мм	.300" 7.6мм	Toro Greens Aerator, ProCore 440,648, 660, 864, 880, 1298, 648s Ryan Ga30
JST0707	108-9207	.750" 19мм	5.50" 140мм	.400" 10мм	Toro Greens Aerator, ProCore 440,648, 660, 864, 880, 1298, 648s Ryan Ga30
JST0708	108-9208	.750" 19мм	5.50" 140мм	.500" 12.7мм	Toro Greens Aerator, ProCore 440,648, 660, 864, 880, 1298, 648s Ryan Ga30

Кончик карандаша

ЦЕЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ (SOLID TINES)

Монтажный диаметр 19 мм (.750")



Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка O.D.	Подходит для	
JST 0709	MT 2969 TCU 17339 108-9209	.750" 19мм	5.50" 140мм	.600" 15.2мм	John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Ryan Ga30; Toro FairwayAerator, ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s	Кончик карандаша
JST 0710	100-3626 108-9212	.750" 19мм	6.50" 165мм	.350" 8.9мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s	
JST 0711	100-3627 108-9212	.750" 19мм	6.50" 165мм	.400" 10.2мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s	
JST 0712	100-3628	.750" 19мм	6.50" 165мм	.433" 11мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s	
JST 0713	100-3629	.750" 19мм	6.50" 165мм	.512" 13мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s	
JST 0714	100-3630	.750" 19мм	6.50" 165мм	.625" 16мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s	

Монтажный диаметр 22 мм (.875")

JST 0801	201501	.875" 22мм	4.75" 121мм	.750" 19мм	Toro Fairway Aerator, Greens Aerator	Кончик карандаша
JST 0802	201409	.875" 22мм	5.50" 140мм	.433" 11мм	Cushman Ga60; John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; yan Ga30	
JST 0803	201418	.875" 22мм	5.50" 140мм	.625" 16мм	Cushman Ga60; John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; yan Ga30	
JST 0804	108-9246	.875" 22мм	5.50" 140мм	.750" 19мм	Cushman Ga60; Ryan GA30, Ga60	Скошенный наконечник
JST 0805	12875	.875" 22мм	14" 356мм	.875" 22мм	Southern Green Soil Reliever	
JST 0806	14875	.875" 22мм	16" 406мм	.875" 22мм	Southern Green Soil Reliever	
JST 0807		.875" 22мм	5.90" 150мм	.750" 19мм		

ИГОЛЬЧАТЫЕ ЗУБЦЫ L-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ (NEEDLE TINES L SHAPED)

Монтажный диаметр 5 мм (.197")



Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка O.D.	Подходит для
JNL 0901	TCU 15712	.197" 5мм	4" 102мм	.197" 5мм	John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000
JNL 0902	100-3620	.197" 5мм	6.43" 163мм	.197" 5мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s

Скошенный наконечник

Монтажный диаметр 8 мм (.315")

JNL 1001	TCU 15726	.315" 8мм	5" 127мм	.315" 8мм	John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000
JNL 1002	100-3621	.315" 8мм	7.38" 187мм	.315" 8мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s

Скошенный наконечник

БОКОВЫЕ ВЫТАЛКИВАЮЩИЕ ЗУБЦА (SIDE EJECT TINES)

Монтажный диаметр 9.5 мм (.375")



Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JSE 1101	100-3625	.375" 9.5мм	4" 102мм	.235" 6мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JSE 1102C	Замена	.375"	4.35"	.155"	Greencare CoreMaster; John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000;
JDY Conjurer Page 33	Ninja Tine	9.5мм	110мм	4мм	Toro Greens Aerator, ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
HOT SALE!					
JSE 1103	106-8941	.375" 9.5мм	5" 127мм	.235" 6мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JSE 1104	108-9109	.375" 9.5мм	5" 127мм	.315" 8мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JSE 1105	108-9109	.375" 9.5мм	5" 127мм	.400" 10.2мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JSE 1106	108-9294	.375" 9.5мм	5" 127мм	.500" 12.7мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s

БОКОВЫЕ ВЫТАЛКИВАЮЩИЕ ЗУБЬЯ (SIDE EJECT TINES)

Монтажный диаметр 9.5 мм (.375")



Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JSE 1107	108-9290	.375" 9.5мм	5.50" 140мм	.500" 12.7мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JSE 1108	108-9108	.375" 9.5мм	5" 127мм	.250" 6.4мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JSE 1109	MT 2971	.375" 9.5мм	3.50" 89мм	.200" 5мм	John Deere Aercore 1000, 1500, 2000, 800

Монтажный диаметр 12 мм (.472")

JSE 1201	1191935	.472" 12мм	6" 152мм	.250" 6.4мм	Wiedenmann Aerator
JSE 1202	9990032	.472" 12мм	7" 178мм	.393" 10мм	Redexim Verti - Drain
JSE 1203	9990072	.472" 12мм	7" 178мм	.472" 12мм	Redexim Verti - Drain
JSE 1204	9990076	.472" 12мм	7" 178мм	.600" 15мм	Redexim Verti - Drain

Монтажный диаметр 12.7 мм (.500")

JSE 1301	201634	.500" 12.7мм	3.50" 89мм	.315" 8мм	Jacobsen Aero King 30, GA - 24; Ryan GA30, Greensaire II
JSE 1302	523864	.500" 12.7мм	4" 102мм	.250" 6.4мм	Jacobsen Aero King 30, GA - 24; Ryan GA30, Greensaire II
JSE 1303	201519	.500" 12.7мм	4.50" 114мм	.235" 6мм	Jacobsen GA - 24; Ryan GA30, Greensaire II
JSE 1304	201638	.500" 12.7мм	5.50" 140мм	.315" 8мм	Ryan Ga30



Conjuror Tine

JSE1102C замена Ninja Tines
2 материала: Стандарт «S», Улучшенный «X»

БОКОВЫЕ ВЫТАЛКИВАЮЩИЕ ЗУБЬЯ (SIDE EJECT TINES)

Монтажный диаметр 19 мм (.750")



Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JSE 1401	201521	.750" 19мм	4.50" 114мм	.250" 6.4мм	Jacobsen GA - 24; John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Ryan GA30, Greensaire II; Toro Greens Aerator, ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JSE 1402	201522	.750" 19мм	4.75" 121мм	.250" 6.4мм	John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Ryan GA30, Greensaire II; Toro Greens Aerator, ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JSE 1403	201523	.750" 19мм	4.75" 121мм	.300" 7.6мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Greensaire II; Toro Greens Aerator
JSE 1404	201524	.750" 19мм	4.75" 121мм	.400" 10.2мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Greensaire II; Toro Greens Aerator
JSE 1405	201525	.750" 19мм	4.75" 121мм	.500" 12.7мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Greensaire II; Toro Greens Aerator
JSE 1406	201535	.750" 19мм	5.50" 140мм	.300" 7.6мм	John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Toro Greens Aerator, ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s; Ryan Ga30
JSE 1407	201536	.750" 19мм	5.50" 140мм	.400" 10.2мм	John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Toro Greens Aerator, ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s; Ryan Ga30
JSE 1408	201537	.750" 19мм	5.50" 140мм	.500" 12.7мм	John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Toro Greens Aerator, ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s; Ryan Ga30
JSE 1409	1501906	.750" 19мм	5.90" 150мм	.235" 6мм	



Монтажный диаметр 19 мм (.750")

Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JSE 1410	1501908	.750" 19мм	5.90" 150мм	.315" 8мм	
JSE 1411	1501910	.750" 19мм	5.90" 150мм	.400" 10мм	
JSE 1412	1501912	.750" 19мм	5.90" 150мм	.472" 12мм	
JSE 1413	1651906	.750" 19мм	5.90" 150мм	.235" 6мм	
JSE 1414	1651908	.750" 19мм	5.90" 150мм	.315" 8мм	
JSE 1415	1651910	.750" 19мм	5.90" 150мм	.400" 10мм	
JSE 1416	1651912	.750" 19мм	5.90" 150мм	.472" 12мм	
JSE 1417		.750" 19мм	5.90" 150мм	.500" 12.7мм	

Монтажный диаметр 12.7 мм (.500")

JSE 1501	1502206	.875" 22мм	5.90" 150мм	.235" 6мм	
JSE 1502	1502208	.875" 22мм	5.90" 150мм	.315" 8мм	
JSE 1503	1502210	.875" 22мм	5.90" 150мм	.400" 10мм	
JSE 1504	1502212	.875" 22мм	5.90" 150мм	.472" 12мм	
JSE 1505	1652206	.875" 22мм	5.90" 150мм	.235" 6мм	
JSE 1506	1652208	.875" 22мм	5.90" 150мм	.315" 8мм	
JSE 1507	1652210	.875" 22мм	5.90" 150мм	.400" 10мм	
JSE 1508	1652212	.875" 22мм	5.90" 150мм	.472" 12мм	

ВЫСТУПАЮЩИЕ ЗУБЬЯ С ПОЛЫМ ВЕРХОМ (HOLLOW TOP EJECT TINES)

Монтажный диаметр 19 мм (.750")



Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JHT 201584	201584	.750" 19мм	4.50" 114мм	.500" 12.7мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Greensaire II;
JHT 1602	108-9128	.750" 19мм	4.75" 121мм	.300" 7.6мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHT 1603	108-9129	.750" 19мм	4.75" 121мм	.400" 10.2мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHT 1604	108-9130	.750" 19мм	4.75" 121мм	.500" 12.7мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHT 1605	TCU 17644 201588	.750" 19мм	5.50" 140мм	.400" 10.2мм	John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Ryan Ga30
JHT 1606	TCU 17336 201589	.750" 19мм	5.50" 140мм	.500" 12.7мм	John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Ryan Ga30
JHT 1607	TCU 17335 201587	.750" 19мм	5.50" 140мм	.520" 13.2мм	John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Ryan Ga30
JHT 1608	108-9132	.750" 19мм	5.75" 146мм	.300" 7.6мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHT 1609	108-9133	.750" 19мм	5.75" 146мм	.400" 10.2мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHT 1610	108-9134	.750" 19мм	5.75" 146мм	.500" 12.7мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHT 1611	108-9138	.750" 19мм	6.50" 165мм	.300" 7.6мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHT 1612	108-1180	.750" 19мм	6.50" 165мм	.355" 9мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHT 1613	108-9136	.750" 19мм	6.50" 165мм	.400" 10.2мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHT 1614	108-9137	.750" 19мм	6.50" 165мм	.500" 12.7мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHT 1615		.750" 19мм	5.90" 150мм	.500" 12.7мм	
JHT 1616	517489 201338	.750" 19мм	4.50" 114мм	.530" 13.5мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Greensaire II; Terra Aerator

ВЫСТУПАЮЩИЕ ЗУБЬЯ С ПОЛЫМ ВЕРХОМ (HOLLOW TOP EJECT TINES)

Монтажный диаметр 19 мм (.750")



Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JHT 1701	62-4600	.875" 22мм	4.75" 121мм	.512" 13мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHT 1702	86-9720	.875" 22мм	5.75" 146мм	.600" 15мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHT 1703	MT 6116 TCU 18638	.875" 22мм	5.75" 146мм	.630" 16мм	John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000;
JHT 1704	201502	.875" 22мм	7" 178мм	.600" 15мм	Toro Fairway Aerator

ПОЛЫЕ БОКОВЫЕ ВЫТАЛКИВАЮЩИЕ ЗУБЬЯ (HOLLOW SIDE EJECT TINES)

Монтажный диаметр 19 мм (.750")



Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JHS 1801	108-9159	.750" 19мм	4.75" 121мм	.300" 7.6мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHS 1802	108-9160	.750" 19мм	4.75" 121мм	.400" 10.2мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHS 1803	108-9161	.750" 19мм	4.75" 121мм	.500" 12.7мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHS 1804	108-9163	.750" 19мм	5.75" 146мм	.300" 7.6мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHS 1805	108-9164	.750" 19мм	5.75" 146мм	.400" 10.2мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHS 1806	108-9165	.750" 19мм	5.75" 146мм	.500" 12.7мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHS 1807	108-9162	.750" 19мм	6.50" 165мм	.300" 7.6мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHS 1808	108-9167	.750" 19мм	6.50" 165мм	.400" 10.2мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHS 1809	108-9168	.750" 19мм	6.50" 165мм	.500" 12.7мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JHS 1810		.750" 19мм	5.90" 150мм	.500" 12.7мм	

КРЕСТООБРАЗНЫЕ ЗУБЬЯ (CROSS TIES)



Монтажный диаметр 9,5 мм (.375")

Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JCT 1901	108-9215	.375" 9.5мм	4.60" 117мм	.375" 9.5мм	Toro Greens Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s; John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000
JCT 1902	108-9216	.375" 9.5мм	4.60" 117мм	.500" 12.7мм	Toro Greens Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s; John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000

Монтажный диаметр 12.7 мм (.500")

JCT 2001	201546	.500" 12.7мм	4.60" 117мм	.375" 9.5мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Greensaire II, Ga30
JCT 2002	201555	.500" 12.7мм	4.60" 117мм	.500" 12.7мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Greensaire II, Ga30

Монтажный диаметр 16 мм (.625")

JCT 2101	201547	.625" 16мм	4.60" 117мм	.375" 9.5мм	Jacobsen Aero King PT2448, T1224, GA - 24, Verator VA - 24; Ryan Greensaire II, Ga30
JCT 2102	201560	.625" 16мм	4.60" 117мм	.500" 12.7мм	Jacobsen Aero King PT2448, T1224, GA - 24, Verator VA - 24; Ryan Greensaire II, Ga30
JCT 2103	201619	.625" 16мм	5.50" 140мм	.625" 16мм	Ryan Ga30

Монтажный диаметр 19 мм (.750")

JCT 2201	201549	.750" 19мм	4.60" 117мм	.375" 9.5мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Greensaire II, GA30; Toro Greens Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
----------	--------	---------------	----------------	----------------	--



КРЕСТОБРАЗНЫЕ ЗУБЬЯ (CROSS TIES)



Монтажный диаметр 19 мм (.750")

Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JCT 2202	108-9221 TCU 17349	.750" 19мм	4.60" 117мм	.500" 12.7мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Greensaire II, GA30; Toro Greens Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s; John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Terra Aerator
JCT 2203	108-9225	.750" 19мм	5.50" 140мм	.625" 16мм	Cushman GA60; Jacobsen GA - 24; John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Ryan Greensaire II, Ga30, GA60; Toro Fairway Aerator

Монтажный диаметр 22 мм (.875")

JCT 2301	201621	.875" 22мм	5.50" 140мм	.625" 16мм	Cushman Ga60; John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Ryan GA30, GA60; Toro Fairway Aerator; Greens Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JCT 2302	201622	.875" 22мм	6" 152мм	.625" 16мм	Toro Fairway Aerator

Монтажный диаметр 25 мм (1.000")

JCT 2401	201624	1.000" 25мм	6" 152мм	.625" 16мм	Toro Fairway Aerator
----------	--------	----------------	-------------	---------------	----------------------

ЗУБЬЯ «ЛОЖКОЙ» (SPOON TINES)

Монтажный диаметр 19 мм (.750")



JSP 2701



JSP 2604

Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JSP 2501	104-9776 100-3632	.750" 19мм	5.75" 146мм	.475" 12мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JSP 2502	104-9875 100-3631 108-9260 108-9261	.750" 19мм	5.75" 146мм	.550" 14мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s

Монтажный диаметр 22 мм (.875")


JSP 2601	92-7941	.875" 22мм	4.75" 121мм	.500" 12.7мм	Toro Fairway Aerator; Greens Aerator; ProCore 648, 648s
JSP 2602	92-7900 834973	.875" 22мм	5.50" 140мм	.630" 16мм	Toro Fairway Aerator; ProCore 648, 648s; Cushman GA60; John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Ryan GA30, Ga60
JSP 2603	104-9877	.875" 22мм	5.75" 146мм	.650" 16.5мм	Toro ProCore 440, 648, 660, 864, 880, 1298, 648s
JSP 2604	522361 1260262 87305 100032 7190 121-4894	.875" 22мм	7.65" 195мм	.550" 14мм	Ryan Lawnaire IV; Ex - mark; Turfco; Classen; Bluebird; Toro

Монтажный диаметр 26 мм (1.024")

JSP 2701	ET 16863 3552	1.024" 26мм	8.58" 218мм	.512" 13мм	John Deere Fairway Aerator; Hahn - Westpoint Aerator
----------	------------------	----------------	----------------	---------------	--

ПЛОСКИЕ ЗУБЬЯ (SLICING KNIFE TINES)

Монтажный диаметр 9.5мм (.375")



Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JSK 4101	108-9238	.375" 9.5мм	5.00" 127мм	.630" 16мм	Toro Procore 648, 864, 1298, 648s

Монтажный диаметр 16 мм (.625")

JSK 2801	201454	.625" 16мм	4.50" 114мм	.625" 16мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Greensaire II
----------	--------	---------------	----------------	---------------	--------------------------------------

Монтажный диаметр 19 мм (.750")

JSK 2901	201455 108-9239	.750" 19мм	4.50" 114мм	.750" 19мм	Jacobsen GA - 24; Ryan Greensaire II; Toro Procore 648, 864, 1298, 648s
JSK 2902	201456	.750" 19мм	4.75" 121мм	.750" 19мм	Toro Greens Aerator, ProCore 440, 660, 880
JSK 2903	108-9240 TCU 17352	.750" 19мм	5.50" 140мм	.750" 19мм	Toro Fairway Aerator; Procore 648, 864, 1298, 648s Cushman GA60; John Deere Aercore 800, 1000, 1500, 2000; Ryan GA30, GA60
JSK 2904	5003536	.750" 19мм	7" 178мм	.750" 19мм	Jacobsen Aero King 30, PT2448, T1224, Verator VA - 24
JSK 2905	108-9241	.750" 19мм	6.50" 165мм	.750" 19мм	Toro Procore 648, 864, 1298, 648s

ЗУБЬЯ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОБРАБОТКИ (DEEP TINES)

Монтажный диаметр 12мм (.472")




Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JDT 3001	9990032	.472" 12мм	7" 178мм	.400" 10мм	Redexim Verti - Drain
JDT 3002	9990072	.472" 12мм	7" 178мм	.500" 12.7мм	Redexim Verti - Drain
JDT 3003	9990076	.472" 12мм	7" 178мм	.600" 15мм	Redexim Verti - Drain
JDT 3004	1180391	.472" 12мм.	7.50" 191мм	.450" 11.5мм	Wiedenmann Aerator
JDT 3005	9990022 9990036	.472" 12мм	8" 203мм	.400" 10мм	Redexim Verti - Drain
JDT 3006	1180390	.472" 12мм	8.75" 222мм	.435" 11мм	Wiedenmann Aerator
JDT 3007	1191481	.472" 12мм	11.187" 284мм	.394" 10мм	Wiedenmann Aerator
JDT 3008	9990040 C 10755	.472" 12мм	12" 305мм	.472" 12мм	Redexim Verti - Drain; Southern Green Soil Reliever
JDT 3009	JDT 2501219 1205	.472" 12мм	9.843" 250мм	.500" 12.5мм	
JDT 3010	JDT 1801216 11	.472" 12мм	7.087" 180мм	.433" 11мм	
JDT 3011	JDT 2201216 11	.472" 12мм	8.661" 220мм	.433" 11мм	
JDT 3012	JDT 3001219 1205	.472" 12мм	11.811" 300мм	.500" 12.5мм	

Монтажный диаметр 17.8 мм (.700")

JDT 3101	JDT 3001725 1605	.700" 17.8мм	11.80" 300мм	.650" 16.5мм	
JDT 3102	9990023	.700" 17.8мм	12" 305мм	.460" 11.7мм	Redexim Verti - Drain; Southern Green Soil Reliever
JDT 3103	9990024	.700" 17.8мм	12" 305мм	.640" 16.3мм	Redexim Verti - Drain



ЗУБЬЯ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОБРАБОТКИ (DEEP TINES)



Монтажный диаметр 18мм (.709")

Номер детали	Замена OEM P/N	Монтаж O.D.	Общая длина	Насадка I.D.	Подходит для
JDT 3201	2451823	.709" 18мм	9.65" 245мм	.900" 23мм	
JDT 3202	2501812.5	.709" 18мм	9.85" 250мм	.490" 12.5мм	
JDT 3203	3001812.5	.709" 18мм	11.80" 300мм	.490" 12.5мм	

Монтажный диаметр 19 мм (.750")

JDT 3301	5003126	.750" 19мм	7" 178мм	.400" 10мм	Jacobsen Aero King 30
JDT 3302	5003127	.750" 19мм	7" 178мм	.500" 12.7мм	Jacobsen Aero King 30

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕРНА (SOD CUTTER BLADES)

Для RYAN / BLUE BIRD / CLASSEN / KESMAC



Номер детали	Замена OEM P/N	Длина лезвия	Описание
JSC 3401		12"	Стандарт
JSC 3402		15"	Стандарт
JSC 3403		16"	Стандарт
JSC 3404		18"	Стандарт
JSC 3405		24"	Стандарт
JSC 3501		15"	Ручной
JSC 3502		16"	Ручной
JSC 3503		18"	Ручной
JSC 3504		24"	Ручной
JSC 3601		15"	Сформированный вал лопасти, Ручной
JSC 3602		16"	Сформированный вал лопасти, Ручной
JSC 3603		18"	Сформированный вал лопасти, Ручной
JSC 3604		24"	Сформированный вал лопасти, Ручной
JSC 3605		23"	Сформированный вал лопасти, Ручной

для TORO

JSC 3701		12"	Стандарт
----------	--	-----	----------

для CARE

JSC 3801		360мм	Стандарт
----------	--	-------	----------

для JUNPENG

JSC 3901		305мм	Стандарт
JSC 3902		315мм	Стандарт
JSC 3903		365мм	Стандарт

НОЖИ ДЛЯ РОТОРНЫХ КОСИЛОК

TOSS Service предлагает ножи для роторных косилок.

Роторные косилки косят траву, используя режущую поверхность лезвия, которая срезает стебли травы на высокой скорости. Чтобы обеспечить отличную производительность резки, лезвие должно быть острым, поскольку наиболее распространенными причинами некачественного реза являются тупые режущие кромки и/или погнутые лезвия.

Высококачественная сталь допускает несколько процессов заточки, поэтому наши лезвия для роторных косилок изготовлены из высокоуглеродистой легированной стали и подвергнуты процессу закалки, чтобы гарантировать, что каждое лезвие соответствует стандартам OEM и даже превосходит их.

Наши лезвия являются исключительными запасными частями OEM для послепродажного обслуживания ряда международных поставщиков газонного оборудования, включая John Deere, Jacobsen, Toro, Baroness, Honda, Masport, MTD, Allen, Yardman, Stiga, Husqvarna, Weibang, World и многих других.





ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЛОПАСТИ (ROTARY BLADES) Для TORO

Номер детали	Замена OEM P/N	Стиль	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Диаметр, мм	Подходит для
JRB 0621	110-0621-03 110-0621	стандарт	626	63	7	13	Groundsmaster 3280 - D, 3320, 360, 7200, 7210, 3200, 3300
JRB 7395	108-7395-03	стандарт	558	63	6	13	Groundsmaster 4300 - D
JRB 9026	108-9026-03	стандарт	686	63.5	5	13	Groundsmaster 3500 - D, 3500 - G, 3505 - D, 4500 - D, 4700 - D
JRB 0235	107-0235 107-0235-03	мульчи- рование	683	63	6	13	Groundsmaster 3500 - D, 3500 - G, 3505 - D, 4500 - D, 4700 - D
JRB 0214	107-0214 1017-0214-03 104-1303	мульчи- рование	552	63	6	13	Groundsmaster 117, 120, 217 - D, 223 - D, 224, 225, 228 - D, 3280 - D, 3320, 3400, 360, 4000 - D, 4010D, 7200, 7210
JRB 0435	114-0435 114-0435-03	мульчи- рование	556	63	6	13	Groundsmaster 4300 - D



ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЛОПАСТИ (ROTARY BLADES) Для JOHN DEERE

Номер детали	Замена OEM P/N	Стиль	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Диаметр, мм	Подходит для
JRB 6461	TCU 36461	стандарт	525	110	6	22	8800A Rotary Mower
JRB 0175	GC 00175	стандарт	534	69	3.2		8800 Rotary Mower
JRB 0344	GC 00344	стандарт	522	69	3.2		3245 Rotary Mower
JRB 5882	TCU 15882 M 143749	стандарт	635	76	7	23	1420, 1445, 1580, 1585 Rotary Mower
JRB 5881	TCU 15881 M 144196	стандарт	533	76	6	23	1420, 1435, 1580, 1585 Rotary Mower; Z915B, Z920M, Z930R Mower
JRB 7401	TCU 27401 TCA 19891	стандарт	690	90	5	23	7400A, 9009A Rotary Mower



ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЛОПАСТИ (ROTARY BLADES) Для JACOBSEN


Номер детали	Замена OEM P/N	Стиль	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Диаметр, мм	Подходит для
JRB 3101	4163101 4129639	стандарт	680	63.5	11	13.5	AR3 Mower
JRB 6715	946715 946716	стандарт	631	63	7	16	6 28D Mower
JRB 3106	4163106	стандарт	570	63	6	13	Ar522 Mower

для TRIMAX

JRB 0842	411-160-842	цеп	139	60	3	19	Snake Mower
----------	-------------	-----	-----	----	---	----	-------------

для ALLEN

JRB 2271	H 292351 H 192271	плоский	464	64	4	31	446 Hover Mower
----------	----------------------	---------	-----	----	---	----	-----------------



PROFESSIONAL TECHNIQUE

TOSS Service

ООО «ТОСС Инженерные Технологии»

Тел.: 8-800-200-8363; +7-910-711-8363

www.toss-service.com / www.toss-parts.com

support@toss-service.com